



2024 PERFORMANCE

GTR™ 230

Potencia y rendimiento accesibles.



PRESTACIONES CLAVE

- Rotax® 1630 ACE™ - 230
- Casco GTI™
- Sistema VTS™ (sistema de ajuste variable)
- Amplio almacenamiento delantero
- Compartimento estanco para teléfono
- Sistema de sujeción LinQ®

CAPACIDAD

Ocupantes	3
Capacidad de carga	272 kg
Capacidad de combustible	70 litros
Guantera	8,8 litros
Compartimento delantero	152 litros
Capacidad de almacenamiento - Total	160,8 litros

DIMENSIONES

Longitud (protector frontal a posterior)	331,8 cm
Anchura	125 cm
Altura	113,7 cm

CASCO

Tipo	Casco GTI™
Material	Polytec™ Gen 2

OTRAS PRESTACIONES

- Asiento de turismo Ergolock™ de 2 piezas
- Cinturón
- Sistema inteligente de freno y marcha atrás (iBR®)
- Llave D.E.S.S.™ RF
- Retrovisores de gran angular
- Puños con apoyo para la palma
- Alfombrillas
- Amplia plataforma de baño
- Gancho de remolque

MOTOR ROTAX®

1630 ACE™ - 230

Sistema de admisión	Sobrealimentado con termocambiador intermedio externo
Cilindrada	1630 cc
Sistema de refrigeración	Sistema CLCS (refrigeración de circuito cerrado)
Sistema de marcha atrás	iBR® electrónico*
Tipo de combustible	95 octanos
Sistema de aceleración	iTC™ (control de aceleración inteligente)
Sistema de escape	Sistema D-Sea-Bel™

INDICADOR

Tipo de indicador	Pantalla digital de 4,5 in (11,4 cm)
Funciones principales	<ul style="list-style-type: none">• Velocímetro• r.p.m.• Reloj• VTS™
Sistema iTC - modos	<ul style="list-style-type: none">• Modo Sport• Modo ECO®• Modo de baja velocidad• Modo de regulación de velocidad

PESO

Peso (en seco)	352 kg
----------------	--------

GARANTÍA

La garantía limitada de BRP ofrece una cobertura de 2 años para la embarcación.

*Sistema electrónico de freno, punto muerto y marcha atrás.





ASPECTOS DESTACADOS



Sistema VTS™ (sistema de ajuste variable)

Ofrece capacidad de ajuste integrada en manillar para que el piloto pueda seleccionar el grado de elevación ideal según las condiciones.



Plataforma de baño con sistema LinQ integrado

Este exclusivo sistema de sujeción rápida en la amplia plataforma de baño simplifica la instalación de accesorios.




Motor Rotax® 1630 ACE™ - 230

Este potente motor viene de serie con sobrealimentador y termocambiador intermedio externo. Se ha optimizado para utilizar combustible normal, lo que se traduce en importantes ahorros.¹



Casco GTI™

Con este casco en V moderada, disfrutarás con seguridad en distintas condiciones del agua. Manejo previsible y fiable, pero también increíblemente divertido cuando te apeteza pasarlo en grande.



Amplio almacenamiento delantero

152 impresionantes litros de espacio de almacenamiento hermético que protege los artículos personales de los ocupantes durante la conducción.

¹Motor Rotax 1630 ACE - 300 ilustrado.

©2023 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Todas las comparaciones de productos, así como los datos de mercado y del sector mencionados hacen referencia a motos de agua nuevas con asiento y motor de cuatro tiempos. Entre otras cosas, el rendimiento de la moto de agua puede variar según las condiciones generales, la temperatura ambiente, la altitud, la experiencia de conducción y el peso del conductor y los pasajeros. Pruebas con modelos de otras marcas realizadas en condiciones idénticas. Debido a nuestro compromiso continuo con respecto a la calidad y la innovación en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, características, modelos o equipamiento sin que ello suponga ninguna obligación. [†]Garmin es una marca comercial de Garmin Ltd. o de sus filiales.





2024 PERFORMANCE

NEW

GTR™-X RS 300

High performance and high value.

WHAT'S NEW

- ROTAX® 1630 ACE™ – 300 engine
- Ergolock™ two-piece racing seat
- Low-rise handlebars
- Full-length angled footwell wedges



KEY FEATURES

- GTI™ Hull
- Variable Trim System (VTS™)
- Large front storage
- Watertight phone compartment
- LinQ® attachment system

CAPACITY

Rider Capacity	2
Weight Capacity	272 kg
Fuel Capacity	70 L
Glove Box	8.8 L
Front Bin	152 L
Storage Capacity - Total	160.8 L

DIMENSIONS

Length (bumper to bumper)	331.8 cm
Width	125 cm
Height	110 cm

HULL

Type	GTI™ Hull
Material	Polytec™ Gen 2

OTHER FEATURES

- Seat strap
- iBR – Intelligent Brake & Reverse
- RF D.E.S.S.™ key
- Wide-angle mirrors
- Handle grips with palm rest
- Footwell carpets
- Large swim platform
- Tow hook

ROTAX® ENGINE

1630 ACE™ – 300	
Intake System	Supercharged with external intercooler
Displacement	1,630 cc
Cooling	Closed-Loop Cooling System (CLCS)
Reverse System	Electronic iBR®*
Fuel Type	95 octane
Throttle System	iTC™ (Intelligent Throttle Control)
Exhaust System	D-Sea-Bel™ system

GAUGE

Type of Gauge	7.6" wide digital display
Main Functions	<ul style="list-style-type: none">• BRP Connect (opt.)• Music (opt.)• Weather (opt.)• Bluetooth connectivity (opt.)• Speedometer• RPM• Clock• VTS™• Fuel consumption (opt. w/ audio)• Fuel autonomy• Vehicle hours
iTC System – Mode	<ul style="list-style-type: none">• Sport mode• ECO® mode• Slow mode• Speed regulator• Launch control

WEIGHT

Dry Weight	360 kg
------------	--------

WARRANTY

BRP limited warranty covers the watercraft for two years.

*Electronic brake, neutral and reverse.

SEA-DOO®





FEATURE HIGHLIGHTS



Rotax® 1630 ACE™ – 300 Engine

The powerful Rotax® 1630 ACE™ – 300 engine levels up your performance to your liking by delivering high efficiency and a world-class acceleration.




Ergolock™ Two-Piece Racing Seat

Tacky surface, back support enhances grip during aggressive riding.



Low-Rise Handlebars

Creates a more streamlined, race oriented riding position.



GTI™ Hull

This moderate V-shaped hull guarantees a stable, enjoyable ride in variable water conditions. Confident, predictable handling but incredibly playful when you want it to be.



Angled Footwell Wedges

Lined with premium carpets, provides superior foot grip.